Weasler®

*Карданные валы и компоненты серия **AW***

AW-серия

Weasler
МашАгро
www.mashagro.by

AW10 серия



Вилка к трактору

быстросъем штифт



Номер	Размер "A"
102-7106	1 3/8" x 6 шлиц.
102-7118	1 1/8" x 6 шлиц.
102-7121	1 3/8" x 21 шлиц.
102-7125	21 x 25 x 6 шлиц.
102-7132	32 x 38 x 8 шлиц.

Крестовина в сборе (P-Kit)



Номер	Размер "A" mm	Размер "B" mm
200-7155	22.0	54.8

Вилка к трактору

быстросъем сдвижной



Номер	Размер "A"
101-7106	1 3/8" x 6 шлиц.

Вилка к трактору

Auto-Lok



Номер	Размер "A"
110-7106	1 3/8" x 6 шлиц.

Крестовина с увеличенной смазкой E-Kit



Номер	Размер "A" mm	Размер "B" mm
201-7155	22.0	54.8

Вилка внутренний профиль



Номер	Размер "A" mm
300-7123 (standard)	23
300-7134	34

Вилка внешний профиль



Номер	Размер "A" mm
300-7130 (standard)	30
300-7141	41

Внутренняя профильная труба

Размер "A" 23.5 mm
стенка 5.0 mm



Номер	Length m
620-2305-100	1.0
620-2305-150	1.5
620-2305-000	3.0

Вилка к орудию

под шпонку
и штифт



Номер	Размер "A" mm	Паз шпонки mm
800-7120	20	6
800-7125	25	8
800-7130	30	8

Внутренняя труба

(Цельнолитая)

Размер "A" 23.5mm



Номер	Length m
620-2300-100	1.0
620-2300-150	1.5
620-2300-000	3.0

Вилка к орудию

с отв. под штифт



Номер	Размер "A" mm
830-7120	20
830-7125	25
830-7130	30

Штифт



Номер	Dim. "A" mm	Размер "B" mm
508-0855	8	55

Вилка к орудию

зажимной болт
не фикс.
паз под шпонку



Номер	Размер "A" mm	Паз шпонки mm
831-7125	25	8
831-7130	30	8

Внешняя профильная труба

разм. "A" 30.0mm
стенка 3.0mm



Номер	длина m
620-3003-100	1.0
620-3003-150	1.5
620-3003-000	3.0

Вилка к орудию

зажимной болт
фикс.
паз под шпонку



Номер	Размер "A" mm	Паз шпонки mm
847-7125	25	8
847-7130	30	8

AW10 серия

Универсальный шарнир



Номер	быстросъем Размер "A"	вилка профиля разм. "B" мм.
3001-7106-00 (standard)	1 3/8" x 6 шлиц.	23 (внутр.)
3002-7106-00 (standard)	1 3/8" x 6 шлиц	30 (внешн.)
3003-7106-00	1 3/8" x 6 шлиц.	34 (внутр.)
3004-7106-00	1 3/8" x 6 шлиц.	41 (внешн.)

Защита в сборе (с подшипниками)



Номер	Растояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде
904-1000-046	460mm
904-1000-051	510mm
904-1000-056	560mm
904-1000-061	610mm
904-1000-071	710mm
904-1000-076	760mm
904-1000-081	810mm
904-1000-086	860mm
904-1000-101	1010mm
904-1000-121	1210mm

инструкцию по сборке см. стр. 7

Запасной комплект Easy Lock

Номер	
13021234	25шт.

Карданный вал



Номер	Растояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде	Вилка к трактору	Вилка к орудию
1600-7100-046	460mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-7100-051	510mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-7100-056	560mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-7100-061	610mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-7100-071	710mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-7100-076	760mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-7100-081	810mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-7100-086	860mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-7100-101	1010mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-7100-121	1210mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD

Карданный вал с обгонной муфтой



Номер	Растояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде	Вилка к трактору	Муфта к орудию	Направление вращения
1630-7100-046	460mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	По часовой
1630-7100-051	510mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	По часовой
1630-7100-056	560mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	По часовой
1630-7100-061	610mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	По часовой
1630-7100-071	710mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	По часовой
1630-7100-076	760mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	По часовой
1630-7100-081	810mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	По часовой
1630-7100-086	860mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	По часовой
1630-7100-101	1010mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	По часовой
1630-7100-121	1210mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	По часовой

Карданный вал с храповой муфтой 300 Nm



Номер	Растояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде	Вилка к трактору	Вилка к орудию	Момент (Nm)
1620-7100-046 01	460mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	300
1620-7100-051 01	510mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	300
1620-7100-056 01	560mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	300
1620-7100-061 01	610mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	300
1620-7100-071 01	710mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	300
1620-7100-076 01	760mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	300
1620-7100-081 01	810mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	300
1620-7100-086 01	860mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	300
1620-7100-101 01	1010mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	300
1620-7100-121 01	1210mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	300

Карданный вал с храповой муфтой 600Nm



Номер	Растояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде	Вилка к трактору	Муфта к орудию	Момент (Nm)
1620-7100-046 02	460mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	600
1620-7100-051 02	510mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	600
1620-7100-056 02	560mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	600
1620-7100-061 02	610mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	600
1620-7100-071 02	710mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	600
1620-7100-076 02	760mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	600
1620-7100-081 02	810mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	600
1620-7100-086 02	860mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	600
1620-7100-101 02	1010mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	600
1620-7100-121 02	1210mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	600

AW20 серия



Вилка к трактору

быстросъем



Номер	Размер "A"
102-8206	1 3/8" x 6 шлиц.
102-8218	1 1/8" x 6 шлиц.
102-8221	1 3/8" x 21 шлиц.
102-8232	32 x 38 x 8 шлиц.

Крестовина в сборе P-Kit



Номер	Размер "A" mm	Размер "B" mm
200-8261	23.8	61.2

Вилка к трактору

быстросъем



Номер	Размер "A"
101-8206	1 3/8" x 6 шлиц.

Вилка к трактору

Auto-Lok



Номер	Размер "A"
110-8206	1 3/8" x 6 шлиц.

Крестовина с увеличенной смазкой E-Kit



Номер	Размер "A" mm	Размер "B" mm
201-8261	23.8	61.2

AW-серия

Вилка внутренний профиль



Номер	Размер "A" mm
300-7223	23
300-7234 (standard)	34

Вилка к орудию

Round Bore

With Keyway & Set Screw



Номер	Размер "A" mm	Паз шпонки mm
800-8220	20	6
800-8225	25	8
800-8230	30	8

Внутренняя профильная труба

Размер " A" 34.5mm
стенка 4.0mm



Номер	Length m
620-3404-100	1
620-3404-150	1.5
620-3404-000	3

Вилка к орудию

зажимной болт
фикс.



Номер	Размер "A"
807-8206	1 3/8" x 6 шлиц.

Штифт



Номер	Размер "A" mm	Размер "B" mm
508-1065	10	65

Вилка к орудию

под штифт



Номер	Размер "A" mm
830-8225	25
830-8230	30

Внешняя профильная труба

Размер "A" 41.0 mm
стенка 3.0 mm



Номер	Length m
620-4103-100	1
620-4103-150	1.5
620-4103-000	3

Вилка к орудию

зажимной болт
под шпонку



Номер	Размер "A" mm	Паз шпонки mm
831-8225	25	8
831-8230	30	8

Вилка внешний профиль



Номер	Размер "A" mm
300-7230	30
300-7241 (standard)	41

Вилка к орудию

зажимной болт
под шпонку



Номер	Размер "A" mm	Паз шпонки mm
847-8225	25	8
847-8230	30	8

AW20 серия

Универсальный шарнир



Номер	Быстросъем Размер "A"	Профильная вилка разм. "B" мм.
3001-7206-00 (standard)	1 3/8" x 6 шлиц.	34 (внутр.)
3002-7206-00 (standard)	1 3/8" x 6 шлиц.	41 (внешн.)
3003-7206-00	1 3/8" x 6 шлиц.	23 (внутр.)
3004-7206-00	1 3/8" x 6 шлиц.	30 (внешн.)

Защита в сборе (с подшипниками)



Номер	Растояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде
904-2500-046	460mm
904-2500-051	510mm
904-2500-056	560mm
904-2500-061	610mm
904-2500-071	710mm
904-2500-076	760mm
904-2500-081	810mm
904-2500-086	860mm
904-2500-101	1010mm
904-2500-121	1210mm
904-2500-136	1360mm

инструкцию по сборке см. стр. 7

Запасной комплект Easy Lock

Номер	
13001234	25 шт.

Карданный вал



Номер	Растояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде	Вилка к трактору	Вилка к орудию
1600-7200-046	460mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-7200-051	860mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-7200-056	560mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-7200-061	610mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-7200-071	710mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-7200-076	760mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-7200-081	810mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-7200-086	860mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-7200-101	1010mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-7200-121	1210mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-7200-136	1360mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD

Карданный вал с обгонной муфтой



Номер	Растояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде	Вилка к трактору	Муфта к орудию	Направление
1630-7200-046	460mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	По часовой
1630-7200-051	510mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	По часовой
1630-7200-056	560mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	По часовой
1630-7200-061	610mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	По часовой
1630-7200-071	710mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	По часовой
1630-7200-076	760mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	По часовой
1630-7200-081	810mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	По часовой
1630-7200-086	860mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	По часовой
1630-7200-101	1010mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	По часовой
1630-7200-121	1210mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	По часовой
1630-7200-136	1360mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	По часовой

Карданный вал с обгонной муфтой с вращением против часовой



Номер	Растояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде	Вилка к трактору	Муфта к орудию	Направление
1631-7200-046	460mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	Против часовой
1631-7200-051	510mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	Против часовой
1631-7200-056	560mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	Против часовой
1631-7200-061	610mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	Против часовой
1631-7200-071	710mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	Против часовой
1631-7200-076	760mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	Против часовой
1631-7200-081	810mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	Против часовой
1631-7200-086	860mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	Против часовой
1631-7200-101	1010mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	Против часовой
1631-7200-121	1210mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	Против часовой
1631-7200-136	1360mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	Против часовой

Карданный вал с храповой муфтой 300Nm



Номер	Растояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде	Вилка к трактору	Муфта к орудию	Момент (Nm)
1620-7200-046 01	460mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	300
1620-7200-051 01	510mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	300
1620-7200-056 01	560mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	300
1620-7200-061 01	610mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	300
1620-7200-071 01	710mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	300
1620-7200-076 01	760mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	300
1620-7200-081 01	810mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	300
1620-7200-086 01	860mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	300
1620-7200-101 01	1010mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	300
1620-7200-121 01	1210mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	300
1620-7200-136 01	1360mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	300

AW20 серия

Карданный вал с храповой муфтой 600Nm



Номер	Растояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде	Вилка к трактору	Муфта к орудию	Момент (Nm)
1620-7200-046 02	460mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	600
1620-7200-051 02	510mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	600
1620-7200-056 02	560mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	600
1620-7200-061 02	610mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	600
1620-7200-071 02	710mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	600
1620-7200-076 02	760mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	600
1620-7200-081 02	810mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	600
1620-7200-086 02	860mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	600
1620-7200-101 02	1010mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	600
1620-7200-121 02	1210mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	600
1620-7200-136 02	1360mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	600

Карданный вал с храповой муфтой 900Nm



Номер	Растояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде	Вилка к трактору	Муфта к орудию	Момент (Nm)
1620-7200-046 03	460mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	900
1620-7200-051 03	510mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	900
1620-7200-056 03	560mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	900
1620-7200-061 03	610mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	900
1620-7200-071 03	710mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	900
1620-7200-076 03	760mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	900
1620-7200-081 03	810mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	900
1620-7200-086 03	860mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	900
1620-7200-101 03	1010mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	900
1620-7200-121 03	1210mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	900
1620-7200-136 03	1360mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	900

Карданнный вал муфта со срезным болтом 900Nm



Номер	Растояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде	Вилка к трактору	Муфта к орудию	Момент (Nm)
1680-7200-046 03	460mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	900
1680-7200-051 03	510mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	900
1680-7200-056 03	560mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	900
1680-7200-061 03	610mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	900
1680-7200-071 03	710mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	900
1680-7200-076 03	760mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	900
1680-7200-081 03	810mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	900
1680-7200-086 03	860mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	900
1680-7200-101 03	1010mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	900
1680-7200-121 03	1210mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	900
1680-7200-136 03	1360mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	900

AW21 серия



Вилка к трактору

быстросъем
штифт



Номер	Размер "A"
102-8406	1 3/8" x 6 шлиц.
102-8418	1 1/8" x 6 шлиц.
102-8421	1 3/8" x 21 шлиц.
102-8428	1 3/4" x 6 шлиц.
102-8432	32 x 38 x 8 шлиц.
102-8448	Hexagon 28.

Вилка к трактору

быстросъем



Номер	Размер "A"
101-8406	1 3/8" x 6 шлиц.
101-8421	1 3/8" x 21 шлиц.

Вилка к трактору

Auto-Lok



Номер	Размер "A"
110-8406	1 3/8" x 6 шлиц.
110-8421	1 3/8" x 21 шлиц.

Крестовина в сборе (P-Kit)



Номер	Размер "A" mm	Размер "B" mm
200-8474	27.0	74.6

Крестовина с увеличенной смазкой E-Kit



Номер	Размер "A" mm	Размер "B" mm
201-8474	27.0	74.6

AW21 серия

Вилка внутренний профиль



Номер	Размер "A" mm
300-7434 (standard)	34
300-7439	39

Вилка к орудию

под шпонку
штифт



Номер	Размер "A" mm	Паз шпонки mm
800-8425	25	8
800-8430	30	8
800-8435	35	10

Внутренняя профильная труба

Размер "A" 34.5 mm
стенка 4.0 mm



Номер	Length m
620-3404-100	1
620-3404-150	1.5
620-3404-000	3

Вилка к орудию

зажимной болт
фикс.



Номер	Размер "A"
807-8406	1 3/8" x 6 шлиц.

Штифт



Номер	Размер "A" mm	Размер "B" mm
508-1065	10	65

Вилка к орудию

под штифт



Номер	Размер "A" mm
830-8425	25
830-8430	30
830-8435	35

Внешняя профильная труба

Размер "A" 41.0 mm
стенка 3.0 mm



Номер	Length m
620-4103-100	1
620-4103-150	1.5
620-4103-000	3

Вилка к орудию

зажимной болт



Номер	Размер "A"
837-8406	1 3/8" x 6 шлиц.

Вилка внешний профиль



Номер	Dim. "A" mm
300-7441 (standard)	41
300-7448	48

Вилка к орудию

зажимной болт
фикс
под шпонку



Номер	Размер "A" mm	Паз шпонки mm
847-8430	30	8
847-8435	35	10

Вилка к орудию

зажимной болт под шпонку



Номер	Размер "A" mm	Паз шпонки mm
831-8430	30	8
831-8435	35	10

Универсальный шарнир



Номер	Быстросъем Размер "A"	Профильная вилка разм. "B" мм.
3001-7406-00 (standard)	1 3/8" x 6 шлиц.	34 (внутр.)
3002-7406-00 (standard)	1 3/8" x 6 шлиц.	41 (внешн.)
3003-7406-00	1 3/8" x 6 шлиц.	39 (внутр.)
3004-7406-00	1 3/8" x 6 шлиц.	48 (внешн.)

Защита в сборе (с подшипниками)



Номер	Растояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде
904-2500-046	460mm
904-2500-051	510mm
904-2500-056	560mm
904-2500-061	610mm
904-2500-071	710mm
904-2500-076	760mm
904-2500-081	810mm
904-2500-086	860mm
904-2500-101	1010mm
904-2500-121	1210mm
904-2500-136	1360mm

Запасной комплект Easy Lock

Номер	
13001234	25 шт.

Карданный вал



Номер	Растояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде	Вилка к трактору	Вилка к орудию
1600-7400-046	460mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-7400-051	510mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-7400-056	560mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-7400-061	610mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-7400-071	710mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-7400-076	760mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-7400-081	810mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-7400-086	860mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-7400-101	1010mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-7400-121	1210mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-7400-136	1360mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD

Карданный вал с обгонной муфтой



Номер	Растояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде	Вилка к трактору	Муфта к орудию	Направление
1630-7400-046	460mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	По часовой
1630-7400-051	510mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	По часовой
1630-7400-056	560mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	По часовой
1630-7400-061	610mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	По часовой
1630-7400-071	710mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	По часовой
1630-7400-076	760mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	По часовой
1630-7400-081	810mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	По часовой
1630-7400-086	860mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	По часовой
1630-7400-101	1010mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	По часовой
1630-7400-121	1210mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	По часовой
1630-7400-136	1360mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	По часовой

Карданный вал с обгонной муфтой



Номер	Растояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде	Вилка к трактору	Муфта к орудию	Направление
1631-7400-046	460mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	Против часовой
1631-7400-051	510mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	Против часовой
1631-7400-056	560mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	Против часовой
1631-7400-061	610mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	Против часовой
1631-7400-071	710mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	Против часовой
1631-7400-076	760mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	Против часовой
1631-7400-081	810mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	Против часовой
1631-7400-086	860mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	Против часовой
1631-7400-101	1010mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	Против часовой
1631-7400-121	1210mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	Против часовой
1631-7400-136	1360mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	Против часовой

Weasler
МашАгро

Карданный вал с храповой муфтой моментом 600Nm



Номер	Растояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде	Вилка к трактору	Муфта к орудию	Момент (Nm)
1620-7400-046 02	460mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	600
1620-7400-051 02	510mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	600
1620-7400-056 02	560mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	600
1620-7400-061 02	610mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	600
1620-7400-071 02	710mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	600
1620-7400-076 02	760mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	600
1620-7400-081 02	810mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	600
1620-7400-086 02	860mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	600
1620-7400-101 02	1010mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	600
1620-7400-121 02	1210mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	600
1620-7400-136 02	1360mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	600

Карданный вал с храповой муфтой 900Nm



Номер	Растояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде	Вилка к трактору	Вилка к орудию	Момент (Nm)
1620-7400-046 03	460mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	900
1620-7400-051 03	510mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	900
1620-7400-056 03	560mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	900
1620-7400-061 03	610mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	900
1620-7400-071 03	710mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	900
1620-7400-076 03	760mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	900
1620-7400-081 03	810mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	900
1620-7400-086 03	860mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	900
1620-7400-101 03	1010mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	900
1620-7400-121 03	1210mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	900
1620-7400-136 03	1360mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	900

Карданный вал с храповой муфтой 1200Nm



Номер	Растояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде	Вилка к трактору	Муфта к орудию	Момент (Nm)
1620-7400-046 04	460mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1200
1620-7400-051 04	510mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1200
1620-7400-056 04	560mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1200
1620-7400-061 04	610mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1200
1620-7400-071 04	710mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1200
1620-7400-076 04	760mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1200
1620-7400-081 04	810mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1200
1620-7400-086 04	860mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1200
1620-7400-101 04	1010mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1200
1620-7400-121 04	1210mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1200
1620-7400-136 04	1360mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1200

AW21 серия

Карданный вал муфта со срезным болтом 1600Nm



Номер	Растояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде	Вилка к трактору	Муфта к орудию	Момент (Nm)
1680-7400-046 18	460mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1600
1680-7400-051 18	510mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1600
1680-7400-056 18	560mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1600
1680-7400-061 18	610mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1600
1680-7400-071 18	710mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1600
1680-7400-076 18	760mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1600
1680-7400-081 18	810mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1600
1680-7400-086 18	860mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1600
1680-7400-101 18	1010mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1600
1680-7400-121 18	1210mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1600
1680-7400-136 18	1360mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1600

Карданный вал с фрикционной муфтой 900Nm



Номер	Растояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде	Вилка к трактору	Муфта к орудию	Момент (Nm)
1610-7400-046 03	460mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	900
1610-7400-051 03	510mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	900
1610-7400-056 03	560mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	900
1610-7400-061 03	610mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	900
1610-7400-071 03	710mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	900
1610-7400-076 03	760mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	900
1610-7400-081 03	810mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	900
1610-7400-086 03	860mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	900
1610-7400-101 03	1010mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	900
1610-7400-121 03	1210mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	900
1610-7400-136 03	1360mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	900

Weasler
МашАгро

Карданный вал с обгонно-фрикционной муфтой 750Nm



Номер	Растояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде	Вилка к трактору	Муфта к орудию	Момент Nm
1611-7400-046 06	460mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	750
1611-7400-051 06	510mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	750
1611-7400-056 06	560mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	750
1611-7400-061 06	610mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	750
1611-7400-071 06	710mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	750
1611-7400-076 06	760mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	750
1611-7400-081 06	810mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	750
1611-7400-086 06	860mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	750
1611-7400-101 06	1010mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	750
1611-7400-121 06	1210mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	750
1611-7400-136 06	1360mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	750

Карданный вал с обгонно-фрикционной муфтой 1250Nm



Номер	Растояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде	Вилка к трактору	Муфта к орудию	Момент Nm
1611-7400-046 07	460mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1250
1611-7400-051 07	510mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1250
1611-7400-056 07	560mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1250
1611-7400-061 07	610mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1250
1611-7400-071 07	710mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1250
1611-7400-076 07	760mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1250
1611-7400-081 07	810mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1250
1611-7400-086 07	860mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1250
1611-7400-101 07	1010mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1250
1611-7400-121 07	1210mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1250
1611-7400-136 07	1360mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1250

Weasler
МашАгро

AW35 серия



Вилка к трактору

Быстросъем нажимной штифт



Номер	Размер "A"
102-7606	1 3/8" x 6 шлиц.
102-7620	1 3/4" x 20 шлиц.
102-7621	1 3/8" x 21 шлиц.
102-7628	1 3/4" x 6 шлиц.
102-7632	32 x 38 x 8

Крестовина (P-Kit)



Номер	Размер "A" mm	Размер "B" mm
200-7676	32.0	76.0

Вилка к трактору

Быстросъем сдвижной



Номер	Размер "A"
101-7606	1 3/8" x 6 шлиц.
101-7620	1 3/4" x 20 шлиц.
101-7621	1 3/8" x 21 шлиц.

Вилка к трактору

Быстросъем сдвижной автозамок



Номер	Размер "A"
110-7606	1 3/8" x 6 шлиц.
110-7620	1 3/4" x 20 шлиц.
110-7621	1 3/8" x 21 шлиц.
110-7628	1 3/4" x 6 шлиц.

Крестовина с увеличенной смазкой E-Kit



Номер	Размер "A" mm	Размер "B" mm
201-7676	32.0	76.0

Вилка внутренний профиль



Номер	Размер "A" mm	Размер "B" mm
300-7639 (lemon)	39	
300-7651 (star)		51

Вилка внешний профиль



Номер	Размер "A" mm	Размер "B" mm
300-7648 (lemon)	48	
300-7661 (star)		61

Внутренняя труба



Номер	Размер "A" mm	Dim. "B" mm	Length m
620-3905-100	39.5 (5.0 Wall)		1.0
630-5100-100		51.0	1.0
620-3905-150	39.5 (5.0 Wall)		1.5
630-5100-150		51.0	1.5
620-3905-000	39.5 (5.0 Wall)		3.0
630-5100-000		51.0	3.0

Внешняя профильная труба



Номер	Dim. "A" mm	Размер "B" mm	Length m
620-4804-100	48.0 (4.0 Wall)		1.0
630-6104-100		61.0 (4.0 Wall)	1.0
620-4804-150	48.0 (4.0 Wall)		1.5
630-6104-150		61.0 (4.0 Wall)	1.5
620-4804-000	48.0 (4.0 Wall)		3.0
630-6104-000		61.0 (4.0 Wall)	3.0

Штифт



Номер	Dim. "A" mm	Размер "B" mm
508-1085	10	85

Вилка к орудию

под шпонку



Номер	Размер "A" mm	Паз шпонки mm
800-7635	35	10
800-7640	40	12

Вилка к орудию

зажимной болт фикс.



Номер	Размер "A"
807-7606	1 3/8" x 6 шлиц.

Вилка к орудию

под штифт



Номер	Размер "A" mm
830-7635	35
830-7640	40

Вилка к орудию

зажимной болт фикс. под шпонку



Номер	Размер "A" mm	Паз шпонки mm
847-7635	35	10
847-7640	40	12

AW35 серия

Универсальный шарнир



Номер	Размер "A"	Размер “B/C” mm
3001-7606-00	1 3/8" x 6 шлиц.	39 (внутр., lemon)
3002-7606-00	1 3/8" x 6 шлиц.	48 (внешн., lemon)
3003-7606-00	1 3/8" x 6 шлиц.	51 (внутр., star)
3004-7606-00	1 3/8" x 6 шлиц.	61 (внешн., star)

Защита в сборе (с подшипниками)



Номер	Растояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде
904-3500-046	460mm
904-3500-051	510mm
904-3500-056	560mm
904-3500-061	610mm
904-3500-071	710mm
904-3500-076	760mm
904-3500-081	810mm
904-3500-086	860mm
904-3500-101	1010mm
904-3500-121	1210mm
904-3500-136	1360mm

инструкцию по сборке см. стр. 7

Запасной комплект Easy Lock

Номер	
13001234	25 шт.

Карданный вал



Номер	Растояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде	Вилка к трактору	Вилка к орудию
1600-7600-046	460mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-7600-051	510mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-7600-056	560mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-7600-061	610mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-7600-071	710mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-7600-076	760mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-7600-081	810mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-7600-086	860mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-7600-101	1010mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-7600-121	1210mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-7600-136	1360mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD

Карданный вал с обгонной муфтой



Номер	Растояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде	Вилка к трактору	Муфта к орудию	Направление вращения
1630-7600-046	460mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	По часовой
1630-7600-051	510mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	По часовой
1630-7600-056	560mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	По часовой
1630-7600-061	610mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	По часовой
1630-7600-071	710mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	По часовой
1630-7600-076	760mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	По часовой
1630-7600-081	810mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	По часовой
1630-7600-086	860mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	По часовой
1630-7600-101	1010mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	По часовой
1630-7600-121	1210mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	По часовой
1630-7600-136	1360mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	По часовой

Карданный вал с обгонной муфтой против часовой



Номер	Расстояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде	Вилка к трактору	Муфта к орудию	Направление
1631-7600-046	460mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	Против часовой
1631-7600-051	510mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	Против часовой
1631-7600-056	560mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	Против часовой
1631-7600-061	610mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	Против часовой
1631-7600-071	710mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	Против часовой
1631-7600-076	760mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	Против часовой
1631-7600-081	810mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	Против часовой
1631-7600-086	860mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	Против часовой
1631-7600-101	1010mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	Против часовой
1631-7600-121	1210mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	Против часовой
1631-7600-136	1360mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	Против часовой

Weasler
МашАгро

AW35 серия

Карданный вал с храповой муфтой 900Nm



Номер	Растояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде	Вилка к трактору	Муфта к орудию	Момент Nm
1620-7600-046 03	460mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	900
1620-7600-051 03	510mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	900
1620-7600-056 03	560mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	900
1620-7600-061 03	610mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	900
1620-7600-071 03	710mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	900
1620-7600-076 03	760mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	900
1620-7600-081 03	810mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	900
1620-7600-086 03	860mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	900
1620-7600-101 03	1010mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	900
1620-7600-121 03	1210mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	900
1620-7600-136 03	1360mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	900

Карданный вал с храповой муфтой 1200Nm



Номер	Растояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде	Вилка к трактору	Муфта к орудию	Момент Nm
1620-7600-046 04	460mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1200
1620-7600-051 04	510mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1200
1620-7600-056 04	560mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1200
1620-7600-061 04	610mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1200
1620-7600-071 04	710mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1200
1620-7600-076 04	760mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1200
1620-7600-081 04	810mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1200
1620-7600-086 04	860mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1200
1620-7600-101 04	1010mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1200
1620-7600-121 04	1210mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1200
1620-7600-136 04	1360mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1200

Карданный вал с храповой муфтой 1500Nm



Номер	Растояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде	Вилка к трактору	Муфта к орудию	Момент Nm
1620-7600-046 05	460mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1500
1620-7600-051 05	510mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1500
1620-7600-056 05	560mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1500
1620-7600-061 05	610mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1500
1620-7600-071 05	710mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1500
1620-7600-076 05	760mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1500
1620-7600-081 05	810mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1500
1620-7600-086 05	860mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1500
1620-7600-101 05	1010mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1500
1620-7600-121 05	1210mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1500
1620-7600-136 05	1360mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1500

Карданный вал муфта со срезным болтом 1860Nm



Номер	Растояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде	Вилка к трактору	Муфта к орудию	Момент Nm
1680-7600-046 19	460mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1860
1680-7600-051 19	510mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1860
1680-7600-056 19	560mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1860
1680-7600-061 19	610mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1860
1680-7600-071 19	710mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1860
1680-7600-076 19	760mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1860
1680-7600-081 19	810mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1860
1680-7600-086 19	860mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1860
1680-7600-101 19	1010mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1860
1680-7600-121 19	1210mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1860
1680-7600-136 19	1360mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1860

Карданный вал муфта со срезным болтом 2120Nm



Номер	Растояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде	Вилка к трактору	Муфта к орудию	Момент Nm
1680-7600-046 20	460mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	2120
1680-7600-051 20	510mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	2120
1680-7600-056 20	560mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	2120
1680-7600-061 20	610mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	2120
1680-7600-071 20	710mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	2120
1680-7600-076 20	760mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	2120
1680-7600-081 20	810mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	2120
1680-7600-086 20	860mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	2120
1680-7600-101 20	1010mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	2120
1680-7600-121 20	1210mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	2120
1680-7600-136 20	1360mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	2120

Weasler
МашАгро

AW35 серия

Карданный вал с фрикционной муфтой 1250Nm



Номер	Растояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде	Вилка к трактору	Муфта к орудию	Момент Nm
1610-7653-046 07	460mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. CBI	1250
1610-7653-051 07	510mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. CBI	1250
1610-7653-056 07	560mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. CBI	1250
1610-7653-061 07	610mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. CBI	1250
1610-7653-071 07	710mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. CBI	1250
1610-7653-076 07	760mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. CBI	1250
1610-7653-081 07	810mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. CBI	1250
1610-7653-086 07	860mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. CBI	1250
1610-7653-101 07	1010mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. CBI	1250
1610-7653-121 07	1210mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. CBI	1250
1610-7653-136 07	1360mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. CBI	1250

Карданный вал с фрикционной муфтой 1500Nm



Номер	Растояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде	Вилка к трактору	Муфта к орудию	Момент Nm
1610-7653-046 05	460mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. CBI	1500
1610-7653-051 05	510mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. CBI	1500
1610-7653-056 05	560mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. CBI	1500
1610-7653-061 05	610mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. CBI	1500
1610-7653-071 05	710mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. CBI	1500
1610-7653-076 05	760mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. CBI	1500
1610-7653-081 05	810mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. CBI	1500
1610-7653-086 05	860mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. CBI	1500
1610-7653-101 05	1010mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. CBI	1500
1610-7653-121 05	1210mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. CBI	1500
1610-7653-136 05	1360mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. CBI	1500

Карданный вал с фрикционной муфтой 2000Nm



Номер	Растояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде	Вилка к трактору	Муфта к орудию	Момент Nm
1610-7653-046 08	460mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. CBI	2000
1610-7653-051 08	510mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. CBI	2000
1610-7653-056 08	560mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. CBI	2000
1610-7653-061 08	610mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. CBI	2000
1610-7653-071 08	710mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. CBI	2000
1610-7653-076 08	760mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. CBI	2000
1610-7653-081 08	810mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. CBI	2000
1610-7653-086 08	860mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. CBI	2000
1610-7653-101 08	1010mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. CBI	2000
1610-7653-121 08	1210mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. CBI	2000
1610-7653-136 08	1360mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. CBI	2000

Карданный вал с обгонно-фрикционной муфтой 900Nm



Номер	Растояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде	Вилка к трактору	Муфта к орудию	Момент Nm
1611-7600-046 03	460mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	900
1611-7600-051 03	510mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	900
1611-7600-056 03	560mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	900
1611-7600-061 03	610mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	900
1611-7600-071 03	710mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	900
1611-7600-076 03	760mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	900
1611-7600-081 03	810mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	900
1611-7600-086 03	860mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	900
1611-7600-101 03	1010mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	900
1611-7600-121 03	1210mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	900
1611-7600-136 03	1360mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	900

Карданный вал с обгонно-фрикционной муфтой 1250Nm



Номер	Растояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде	Вилка к трактору	Муфта к орудию	Момент Nm
1611-7600-046 07	460mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1250
1611-7600-051 07	510mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1250
1611-7600-056 07	560mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1250
1611-7600-061 07	610mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1250
1611-7600-071 07	710mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1250
1611-7600-076 07	760mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1250
1611-7600-081 07	810mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1250
1611-7600-086 07	860mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1250
1611-7600-101 07	1010mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1250
1611-7600-121 07	1210mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1250
1611-7600-136 07	1360mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1250

Weasler
МашАгро

AW36 серия



Вилка к трактору

быстросъем



Номер	Размер "A"
102-7906	1 3/8" x 6 шлиц.
102-7920	1 3/4" x 20 шлиц.
102-7921	1 3/8" x 21 шлиц.
102-7928	1 3/4" x 6 шлиц.

Крестовина (P-Kit)



Номер	Размер "A" mm	Размер "B" mm
200-7989	36.0	88.8

Вилка к трактору

быстросъем сдвижной



Номер	Размер "A"
101-7906	1 3/8" x 6 шлиц.
101-7920	1 3/4" x 20 шлиц.
101-7921	1 3/8" x 21 шлиц.

Вилка к трактору

быстросъем автозащелка



Номер	Размер "A"
110-7906	1 3/8" x 6 шлиц.
110-7920	1 3/4" x 20 шлиц.
110-7921	1 3/8" x 21 шлиц.
110-7928	1 3/4" x 6 шлиц.

Крестовина с увеличенной смазкой E-Kit



Номер	Размер "A" mm	Размер "B" mm
201-7989	36.0	88.8

Вилка внутренний профиль



Номер	Размер "A" mm	Размер "B" mm
300-7939 (lemon)	39	
300-7951 (star)		51

Вилка внешний профиль



Номер	Размер "A" mm	Размер "B" mm
300-7948 (lemon)	48	
300-7961 (star)		61

Внутренняя профильная труба



Номер	размер A mm	размер B mm	длина, м
620-3905-100	39.5 (5.0 стенка)		1.0
630-5100-100		51.0	1.0
620-3905-150	39.5 (5.0 стенка!)		1.5
630-5100-150		51.0	1.5
620-3905-000	39.5 (5.0 стенка)		3.0
630-5100-000		51.0	3.0

Вилка к орудию



зажимной болт

пересеч.

Номер	Размер "A"
807-7920	1 3/4" x 20 шлиц.
807-7928	1 3/4" x 6 шлиц.

Внешняя профильная труба



Номер	разм.“A” mm	разм. “B” mm	длина m
620-4804-100	48.0 (4.0 Wall)		1.0
630-6104-100		61.0 (4.0 Wall)	1.0
620-4804-150	48.0 (4.0 Wall)		1.5
630-6104-150		61.0 (4.0 Wall)	1.5
620-4804-000	48.0 (4.0 Wall)		3.0
630-6104-000		61.0 (4.0 Wall)	3.0

Универсальный шарнир

Номер	Быстросъем Размер "A"	Вилка профиля Размер “B/C” mm
3001-7906-00	1 3/8" x 6 шлиц.	51 (внутр., star)
3002-7906-00	1 3/8" x 6 шлиц.	61 (внешн., star)
3003-7906-00	1 3/8" x 6 шлиц.	39 (внутр., lemon)
3004-7906-00	1 3/8" x 6 шлиц.	48 (внешн., lemon)

Штифт



Номер	Размер "A" mm	Размер "B" mm
508-1085	10	85

AW36 серия

Защита в сборе (с подшипниками)



Номер	Растояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде
904-3600-056	560mm
904-3600-071	710mm
904-3600-081	810mm
904-3600-086	860mm
904-3600-101	1010mm
904-3600-121	1210mm
904-3600-136	1360mm

Assembly instructions guard, see page 7

Запасной комплект Easy Lock



Номер	
13001234	25-per Kit

Карданный вал



Номер	Растояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде	Вилка к трактору	Вилка к орудию
1600-7900-056	560mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-7900-071	710mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-7900-081	810mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-7900-086	860mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-7900-101	1010mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-7900-121	1210mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-7900-136	1360mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD

Weasler
МашАгро

Карданный вал с обгонной муфтой
(вращение по часовой)



Номер	Растояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде	Вилка к трактору	Вилка к орудию	Направление
1630-7900-056	560mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	По часовой
1630-7900-071	710mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	По часовой
1630-7900-081	810mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	По часовой
1630-7900-086	860mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	По часовой
1630-7900-101	1010mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	По часовой
1630-7900-121	1210mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	По часовой
1630-7900-136	1360mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	По часовой

Карданыый вал муфта со срезным болтом 2920Nm



Номер	Растояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде	Вилка к трактору	Муфта к орудию	Момент Nm
1680-7900-056 22	560mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	2920
1680-7900-071 22	710mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	2920
1680-7900-081 22	810mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	2920
1680-7900-086 22	860mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	2920
1680-7900-101 22	1010mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	2920
1680-7900-121 22	1210mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	2920
1680-7900-136 22	1360mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	2920

Карданный вал муфта со срезным болтом 3330Nm



Номер	Растояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде	Вилка к трактору	Муфта к орудию	Момент Nm
1680-7900-056 23	560mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	3330
1680-7900-071 23	710mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	3330
1680-7900-081 23	810mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	3330
1680-7900-086 23	860mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	3330
1680-7900-101 23	1010mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	3330
1680-7900-121 23	1210mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	3330
1680-7900-136 23	1360mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	3330

МашАгро

AW36 серия

Карданный вал фрикционная муфта 1500Nm



Номер	Растояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде	Вилка к трактору	Муфта к орудию	Момент Nm
1610-7953-056 05	560mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. CBI	1500
1610-7953-071 05	710mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. CBI	1500
1610-7953-081 05	810mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. CBI	1500
1610-7953-086 05	860mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. CBI	1500
1610-7953-101 05	1010mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. CBI	1500
1610-7953-121 05	1210mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. CBI	1500
1610-7953-136 05	1360mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. CBI	1500

Карданный вал фрикционная муфта 2000Nm



Номер	Растояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде	Вилка к трактору	Муфта к орудию	Момент Nm
1610-7953-056 08	560mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. CBI	2000
1610-7953-071 08	710mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. CBI	2000
1610-7953-081 08	810mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. CBI	2000
1610-7953-086 08	860mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. CBI	2000
1610-7953-101 08	1010mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. CBI	2000
1610-7953-121 08	1210mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. CBI	2000
1610-7953-136 08	1360mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. CBI	2000

Weasler
МашАгро

AW26 серия



Вилка к трактору

быстросъем штифт



Номер	Размер "A"
102-7006	1 3/8" x 6 шлиц.
102-7020	1 3/4" x 20 шлиц.
102-7021	1 3/8" x 21 шлиц.
102-7028	1 3/4" x 6 шлиц.

Вилка к трактору

быстросъем



Номер	Размер "A"
101-7006	1 3/8" x 6 шлиц.
101-7020	1 3/4" x 20 шлиц.

Вилка к трактору

Auto-Lok



Номер	Размер "A"
110-7006	1 3/8" x 6 шлиц.
110-7020	1 3/4" x 20 шлиц.
110-7021	1 3/8" x 21 шлиц.
110-7028	1 3/4" x 6 шлиц.

Крестовина в сборе (P-Kit)



Номер	Размер "A" mm	Размер "B" mm
200-7004	42.0	104.0

Крестовина с увеличенной смазкой E-Kit



Номер	Размер "A" mm	Размер "B" mm
201-7004	42.0	104.0

AW-серия

AW26 серия

Вилка внутренний профиль



Номер	Размер "A" mm
300-7051	51
300-7061	61

Вилка внешний профиль



Номер	Размер "A" mm
300-7071	71

Внутренняя профильная труба

Размер "A" 61.0 mm
стенка 6.0 mm

Номер	Длина m
630-6106-100	1.0
630-6106-150	1.5
630-6106-000	3.0

Вилка к орудию

зажимной болт



Номер	Размер "A"
807-7028	1 3/4" x 6 шлиц.

Штифт



Номер	Размер "A" mm	Размер "B" mm
508-1310	13	100

Универсальный шарнир



Номер	быстросъем Размер "A"	вилка профиля разм. "B" мм.
3001-7006-00	1 3/8" x 6 шлиц.	61 (внутр.)
3002-7006-00	1 3/8" x 6 шлиц.	71 (внешн.)

Внешняя профильная труба



Размер "A" 71.5mm
стенка 5.0mm

Номер	Длина m
630-7105-100	1.0
630-7105-150	1.5
630-7105-000	3.0

Защита в сборе (с подшипниками)



Номер	Растояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде
904-4500-081	810mm
904-4500-086	860mm
904-4500-101	1010mm
904-4500-121	1210mm
904-4500-136	1360mm

инструкцию по сборке см. стр. 7

Запасной комплект Easy Lock

Номер	
13001234	25 шт.

Карданный вал



Номер	Растояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде	Вилка к трактору	Вилка к орудию
1600-7000-081	810mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-7000-086	860mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-7000-101	1010mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-7000-121	1210mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-7000-136	1360mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD

Weasler
МашАгро

компоненты AW серия
AW11, AW12, AW22, AW23 & AW24

Вилка к трактору

Быстросъем



Номер	AW серия	Размер "A" Bore
102-7806	AW12	1 3/8" x 6 шлиц.
102-8706	AW23	1 3/8" x 6 шлиц.
102-8720	AW23	1 3/4" x 20 шлиц.
102-8721	AW23	1 3/8" x 21 шлиц.
102-8728	AW23	1 3/4" x 6 шлиц.

Вилка внутренний профиль



	серия	Размер mm 300-7334 (lemon) AW11	Размер "B" mm
34			
300-7851 (star)	AW12		51
300-8539 (lemon)	AW22	39	
300-8551 (star)	AW22		51
300-8951 (star)	AW23		52
300-8851 (star)	AW24		51

Вилка внешний профиль



Номер	AW серия	Размер "A" mm	Размер "B" mm
300-7341 (lemon)	AW11	41	
300-7861 (star)	AW12		61
300-8548 (lemon)	AW22	48	
300-8561 (star)	AW22		61
300-8961 (star)	AW23		61
300-8861 (star)	AW24		61

Универсальный шарнир



Номер	AW серия	быстросъем Размер "A" mm	разм."B/C" mm
3001-7306-00	AW11	1 3/8" x 6 шлиц.	34 (внутр., lemon)
3002-7306-00	AW11	1 3/8" x 6 шлиц.	41 (внешн., lemon)
3001-8506-00	AW22	1 3/8" x 6 шлиц.	39 (внутр., lemon)
3002-8506-00	AW22	1 3/8" x 6 шлиц.	48 (внешн., lemon)
3001-8906-00	AW23	1 3/8" x 6 шлиц.	51 (внутр., star)
3002-8906-00	AW23	1 3/8" x 6 шлиц.	61 (внешн., star)
3001-8806-00	AW24	1 3/8" x 6 шлиц.	51 (внутр., star)
3002-8806-00	AW24	1 3/8" x 6 шлиц.	61 (внешн., star)